ROBAX NightFlame®

ROBAX NightFlame® curved

GRUPO cvglass

GLASS PARTNERS SOLUTIONS

ROBAX NIGHTFLAME®
ROBAX NIGHTFLAME® curved

ROBAX NightFlame® curvado: Chimenea encendida y apagada

Esta vitrocerámica negra semitransparente con efecto de frente muerto reduce la visibilidad de la cámara de combustión, los residuos y la suciedad cuando está apagada. Para un diseño elegante en cualquier momento del día o del año.

Al mismo tiempo, ROBAX NightFlame® y ROBAX NightFlame® curvo garantizan una experiencia de fuego familiar y, al mismo tiempo, incomparable cuando se encienden.

Dimensiones | ROBAX NightFlame®	
Tamaño máximo del panel	920 x 530 mm (otros bajo pedido)
Espesor del vidrio	4 mm

Dimensiones | ROBAX NightFlame® curvo*	
Altura del panel	100 – 800 mm
Longitud del arco	210 – 1.100 mm
Radio de curvatura	desde 225 mm
Espesor del vidrio	4 mm

Datos técnicos	
Aplicación recomendada	Chimeneas de leña
Color del material	Negro (semitransparente)
Estructura de la superficie	Ambos lados lisos
Decoración	Decoración del marco en negro moderno en combinación con logotipo en negro moderno o blanco polar posible (impreso en el lado interior del panel)
Limpieza	Limpiador en seco SCHOTT ROBAX®

Características Térmicas	
Resistencia a la temperatura	Hasta 610 °C (1130 °F) = 1000 horas Hasta 660 °C (1220 °F) = 100 horas
Resistencia al choque térmico	T_{max} ≤ 700 °C (1292 °F)
Resistencia a las diferencias de temperatura (RDT)	T_{max} ≤ 700 °C (1292 °F)

Características Químicas	
Resistencia al ácido	Clase mín. S2 (según DIN 12116)
Resistencia alcalina	Clase mínima A1 (según ISO 695)
Clase hidrolítica	HGB 1 (según ISO 719)

*más formularios a solicitud

ROBAX NIGHTFLAME®
ROBAX NIGHTFLAME® curved

Una chimenea no es solo un gran objeto de diseño para nuestra casa. Con su calidez, despierta todos nuestros sentidos y crea una atmósfera de bienestar. Pero esta magia romántica puede desvanecerse si solo nos fijamos en las cenizas y el hollín después de que el fuego se haya apagado.

Con ROBAX NightFlame® y ROBAX NightFlame® curvo, sus clientes disfrutarán de sus chimeneas de leña sin importar la hora del día. El panel especial semitransparente negro que permite ver el fuego muestra la chimenea de leña por la noche, mientras que por la mañana ofrece una moderna y discreta pantalla de privacidad.

ROBAX NightFlame® y transparentes ROBAX®
A | Chimenea – cuando está apagada
B | Chimenea – cuando está encendida

- Vitrocerámica semitransparente para un efecto de frente muerto natural.
- Cuando está apagado, el efecto de frente muerto reduce la vista hacia la cámara de combustión y oculta residuos y suciedad.
- Al encenderse, la vitrocerámica garantiza un color de llama prácticamente intacto en comparación con la visión a través de un panel de visión de fuego ROBAX® transparente.
- La forma curva y redondeada del ROBAX NightFlame® curvo permite una aplicación uniforme y mejor vista de las llamas desde diferentes perspectivas.
- La visibilidad limitada en la cámara de combustión permite una mayor flexibilidad en la programación de la limpieza.
- ROBAX NightFlame® y ROBAX® transparente tienen la misma protección térmica y características, por lo que pueden ser reemplazados 1:1.
- Más opciones para sus clientes gracias a una extensión de su visión contra incendios.
- Diseño elegante.

Llama nocturna ROBAX®Está disponible con los siguientes colores de decoración:

Decoración del marco en negro moderno y logotipo en blanco polar y negro moderno.
Impreso en el lado interior del panel

50226 INGLÉS 04/2025 ali/nino Impreso en Alemania